

No.	ページ	行等	正	誤	備考
1	3-3-19	図 3-3-4 下段	<p>気密テープの貼り方</p>		2019/6/20追加
2	3-3-22	図 3-3-7 二段目右側 L型取合い部-2	<p>CLT天井パネル</p>	<p>CLT屋根パネル</p>	2019/6/20追加
3	3-3-26	上段 ①基礎-外壁-床 (U型金物を使用する場合)	<p>SBM-90P取付位置</p>		2019/6/20追加



No.	ページ	行等	正	誤	備考
4	3-3-26	下段 ②基礎-外壁-床 (挿入型金物を使用する場合)	<p>SBM-90P取付位置</p>		2019/6/20追加
5	4-2	図 4-4-1 下段 (b) 燃えしろ設計	<p>火災時の必要断面部分</p> <p>火災時の必要断面 (短期許容応力度に基づく)</p> <p>燃えしろ</p>	<p>火災時の必要断面 (短期許容応力度に基づく)</p> <p>燃えしろ</p>	2019/6/20追加
6	4-17	図 4-1-28	<p>文字欠け</p> <p>床上側</p> <p>天井側</p>	<p>床上側</p> <p>天井側</p>	2019/6/20追加

No.	ページ	行等	正	誤	備考
7	4-36	図 4-1-59	<p>文字欠け</p>		2019/6/20追加
8	5-15	図 5-8-4	<p>ビス増し打ちの図に差替え</p>		2019/6/20追加

No.	ページ	行等	正	誤	備考
9	4-17	図 4-1-28	<p>床上被覆材のせっこうボード厚さ</p>		2020/2/25追加
10	4-31	上から1~3行目	<p>屋根・外壁をCLTパネルとし、「外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られている」状態の場合、例示仕様の1時間準耐火構造の軒裏となる。屋根屋内側と外壁屋内側被覆は省略しているため、該当のページを参照すること。</p>	<p>屋根・外壁をCLTパネルとし、「外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られている」状態の場合、例示仕様の1時間準耐火構造の軒裏となる。軒裏を現しとする場合は、使用環境Aに適合するCLTパネルとし、耐久性上の配慮をすること。また、屋根屋内側と外壁屋内側被覆は省略しているため、該当のページを参照すること。</p>	2020/2/25追加

No.	ページ	行等	正	誤	備考																																																																																																																																				
11	関連資料	関連資料-1	CLT製造企業一覧表を最新版(2020年1月27日)に差替え																																																																																																																																						
			国内CLT製造企業一覧(日本CLT協会会員 JAS認定工場)			日本CLT協会(2020年1月27日)																																																																																																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">社名 (所在地)</th> <th rowspan="2">年間製造能力 (8時間稼働) (m³)</th> <th colspan="2">接着剤</th> <th rowspan="2">幅はぎ 接着^{*3}</th> <th rowspan="2">樹種^{*4}</th> <th colspan="2">製造サイズ</th> <th colspan="3">製造外対応</th> <th colspan="2">問合せ先</th> </tr> <tr> <th>種類^{*1}</th> <th>使用環境^{*2}</th> <th>厚さ^{*5} (mm)</th> <th>最大 (m)</th> <th>設計</th> <th>加工</th> <th>施工</th> <th>TEL</th> <th>Home Page Mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オホーツクウッドピア (北海道北見市)</td> <td>500</td> <td>イン/レゾ</td> <td>A、B / C</td> <td>有</td> <td>カラマツ トドマツ</td> <td>60~210</td> <td>1.2x6.25</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>0157-67-2323</td> <td>http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/15_okhotsk/ info@okhotsk-woodpia.jp</td> </tr> <tr> <td>西北プライウッド (宮城県石巻市)</td> <td>4,000</td> <td>イン/レゾ</td> <td>A、B / C</td> <td>有</td> <td>スギ</td> <td>45~450 (36~450)</td> <td>1.2x8.35</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0225-95-5181</td> <td>http://www.seihoku.gr.jp lvl-clt@seihoku-group.co.jp</td> </tr> <tr> <td>中東 (石川県能美市)</td> <td>3,000</td> <td>レゾ</td> <td>A</td> <td>無</td> <td>スギ</td> <td>90~270</td> <td>1.25x6.2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>0761-58-0100</td> <td>http://www.chuto.jp info@chuto.jp</td> </tr> <tr> <td>鳥取CLT (旧レングス) (鳥取県西伯郡)</td> <td>2,000</td> <td>イン</td> <td>C</td> <td>有</td> <td>スギ</td> <td>36~90</td> <td>1.25x4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0859-39-6888</td> <td>https://www.tottoriclt.co.jp clt36@tottoriclt.co.jp</td> </tr> <tr> <td>銘建工業 (岡山県真庭市)</td> <td>20,000</td> <td>イン</td> <td>B</td> <td>無</td> <td>スギ ヒノキ&スギ カラマツ ヒノキ トドマツ</td> <td>90~270 (60~330)</td> <td>3x12</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>0867-42-3660</td> <td>http://www.meikenkogyo.com info@meikenkogyo.com</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">サイプレス・スナダヤ (愛媛県西条市)</td> <td rowspan="2">10,000</td> <td>イン</td> <td>B</td> <td>有</td> <td>スギ ヒノキ</td> <td rowspan="2">90~270 (60~400)</td> <td rowspan="2">3x12</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">○</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">0898-72-2421</td> <td rowspan="2">http://www.sunadaya.co.jp info@sunadaya.co.jp</td> </tr> <tr> <td>レゾ</td> <td>A</td> <td>有</td> <td>スギ</td> </tr> <tr> <td>ウッドエナジー (宮崎県日南市)</td> <td>500</td> <td>イン</td> <td>C</td> <td>有</td> <td>スギ</td> <td>90~270 (36~270)</td> <td>0.98x4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0987-68-1038</td> <td>http://www.woodenergy.or.jp info@woodenergy.or.jp</td> </tr> <tr> <td>山佐木材 (鹿児島県肝属郡)</td> <td>6,000</td> <td>イン/レゾ</td> <td>B / A</td> <td>有</td> <td>スギ ヒノキ&スギ</td> <td>90~270 (36~450)</td> <td>2x4</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>0994-31-4141</td> <td>http://www.woodist.co.jp info@woodist.co.jp</td> </tr> </tbody> </table>			社名 (所在地)	年間製造能力 (8時間稼働) (m ³)	接着剤		幅はぎ 接着 ^{*3}	樹種 ^{*4}	製造サイズ		製造外対応			問合せ先		種類 ^{*1}	使用環境 ^{*2}	厚さ ^{*5} (mm)	最大 (m)	設計	加工	施工	TEL	Home Page Mail	オホーツクウッドピア (北海道北見市)	500	イン/レゾ	A、B / C	有	カラマツ トドマツ	60~210	1.2x6.25	-	○	-	0157-67-2323	http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/15_okhotsk/ info@okhotsk-woodpia.jp	西北プライウッド (宮城県石巻市)	4,000	イン/レゾ	A、B / C	有	スギ	45~450 (36~450)	1.2x8.35	-	-	-	0225-95-5181	http://www.seihoku.gr.jp lvl-clt@seihoku-group.co.jp	中東 (石川県能美市)	3,000	レゾ	A	無	スギ	90~270	1.25x6.2	○	○	○	0761-58-0100	http://www.chuto.jp info@chuto.jp	鳥取CLT (旧レングス) (鳥取県西伯郡)	2,000	イン	C	有	スギ	36~90	1.25x4	-	-	-	0859-39-6888	https://www.tottoriclt.co.jp clt36@tottoriclt.co.jp	銘建工業 (岡山県真庭市)	20,000	イン	B	無	スギ ヒノキ&スギ カラマツ ヒノキ トドマツ	90~270 (60~330)	3x12	○	○	○	0867-42-3660	http://www.meikenkogyo.com info@meikenkogyo.com	サイプレス・スナダヤ (愛媛県西条市)	10,000	イン	B	有	スギ ヒノキ	90~270 (60~400)	3x12	-	○	-	0898-72-2421	http://www.sunadaya.co.jp info@sunadaya.co.jp	レゾ	A	有	スギ	ウッドエナジー (宮崎県日南市)	500	イン	C	有	スギ	90~270 (36~270)	0.98x4	-	-	-	0987-68-1038	http://www.woodenergy.or.jp info@woodenergy.or.jp	山佐木材 (鹿児島県肝属郡)	6,000	イン/レゾ	B / A	有	スギ ヒノキ&スギ	90~270 (36~450)	2x4	○	○	○	0994-31-4141	http://www.woodist.co.jp info@woodist.co.jp		
			社名 (所在地)	年間製造能力 (8時間稼働) (m ³)	接着剤			幅はぎ 接着 ^{*3}	樹種 ^{*4}			製造サイズ		製造外対応			問合せ先																																																																																																																								
					種類 ^{*1}	使用環境 ^{*2}	厚さ ^{*5} (mm)			最大 (m)	設計	加工	施工	TEL	Home Page Mail																																																																																																																										
			オホーツクウッドピア (北海道北見市)	500	イン/レゾ	A、B / C	有	カラマツ トドマツ	60~210	1.2x6.25	-	○	-	0157-67-2323	http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/15_okhotsk/ info@okhotsk-woodpia.jp																																																																																																																										
			西北プライウッド (宮城県石巻市)	4,000	イン/レゾ	A、B / C	有	スギ	45~450 (36~450)	1.2x8.35	-	-	-	0225-95-5181	http://www.seihoku.gr.jp lvl-clt@seihoku-group.co.jp																																																																																																																										
			中東 (石川県能美市)	3,000	レゾ	A	無	スギ	90~270	1.25x6.2	○	○	○	0761-58-0100	http://www.chuto.jp info@chuto.jp																																																																																																																										
			鳥取CLT (旧レングス) (鳥取県西伯郡)	2,000	イン	C	有	スギ	36~90	1.25x4	-	-	-	0859-39-6888	https://www.tottoriclt.co.jp clt36@tottoriclt.co.jp																																																																																																																										
			銘建工業 (岡山県真庭市)	20,000	イン	B	無	スギ ヒノキ&スギ カラマツ ヒノキ トドマツ	90~270 (60~330)	3x12	○	○	○	0867-42-3660	http://www.meikenkogyo.com info@meikenkogyo.com																																																																																																																										
サイプレス・スナダヤ (愛媛県西条市)	10,000	イン	B	有	スギ ヒノキ	90~270 (60~400)	3x12	-	○	-	0898-72-2421	http://www.sunadaya.co.jp info@sunadaya.co.jp																																																																																																																													
		レゾ	A	有	スギ																																																																																																																																				
ウッドエナジー (宮崎県日南市)	500	イン	C	有	スギ	90~270 (36~270)	0.98x4	-	-	-	0987-68-1038	http://www.woodenergy.or.jp info@woodenergy.or.jp																																																																																																																													
山佐木材 (鹿児島県肝属郡)	6,000	イン/レゾ	B / A	有	スギ ヒノキ&スギ	90~270 (36~450)	2x4	○	○	○	0994-31-4141	http://www.woodist.co.jp info@woodist.co.jp																																																																																																																													
注文～出荷の期間については、1カ月～3か月程度ですが、時期や材料指定の有無等により異なります。価格についても、企業ごとに数量等により異なります。詳細や納期、価格などは、直接各社にお問い合わせください。																																																																																																																																									
海外CLT製造企業一覧(日本CLT協会会員 JAS認定工場)																																																																																																																																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>KLHマツシブホルツ (オーストリア)</td> <td>100,000</td> <td>PUR</td> <td>C</td> <td>無</td> <td>スプルース</td> <td>60~360</td> <td>2.95x16.5</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td>090-4810-4572 (グローバルシヤ バン株式会社)</td> <td>www.klh.at info@globaljapan.co.jp</td> </tr> </tbody> </table>			KLHマツシブホルツ (オーストリア)	100,000	PUR	C	無	スプルース	60~360	2.95x16.5		○		090-4810-4572 (グローバルシヤ バン株式会社)	www.klh.at info@globaljapan.co.jp																																																																																																																										
KLHマツシブホルツ (オーストリア)	100,000	PUR	C	無	スプルース	60~360	2.95x16.5		○		090-4810-4572 (グローバルシヤ バン株式会社)	www.klh.at info@globaljapan.co.jp																																																																																																																													
詳細や納期、価格などは、直接各社にお問い合わせください。																																																																																																																																									
<p>*1「イン」は「水性高分子イソシアネート系樹脂」、「レゾ」は「レゾルシノール・フェノール樹脂」「PUR」は「ポリウレタン」</p> <p>*2 使用環境はJAS(日本農林規格)での使用環境A～C 「使用環境A」は「屋外を想定し、高度な耐候性、耐熱性、耐水性、耐火性を求められる環境」 「使用環境B」は「屋内を想定し、高度な耐火性、通常の耐候性、耐熱性、耐水性を求められる環境」 「使用環境C」は「屋内を想定し、通常の耐候性、耐熱性、耐水性が求められる環境」 使用環境A～Cの正確な定義は「直文集成板の日本農林規格」を参照してください</p> <p>*3 JASでの「幅はぎ評価」ではなく、強度性能に関わらず幅はぎをしているものも含む</p> <p>*4 「ヒノキ&スギ」は外層「ヒノキ」、内層「スギ」の構成のもの</p> <p>*5 ()外は標準サイズ、()内は対応可能サイズ</p>																																																																																																																																									

2020/2/25追加

12	4-64	図 4-3-30	<p>耐火構造は現し不可。図面と文言を訂正。</p> 		2022/2/3追加
----	------	----------	---	---	------------