

図面NO.	図面名称	詳細図番号		防耐火仕様	部 位	詳細図部位		仕様等の説明	SCALE (A3)	備 考
A-01	外壁一般部分【その他】(1)	A	その他	01-01	その他	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：CLT現し仕上	1/6	
		A	その他	02-01	その他	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 屋内側：CLT現し仕上	1/6	
A-02	外壁一般部分【防火】(1)	A	防火	01-01	防火構造	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード張り(直張り)	1/6	
		A	防火	01-02	防火構造	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード張り(胴縁付)	1/6	
A-03	外壁一般部分【防火】(2)	A	防火	02-01	防火構造	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 屋内側：せっこうボード張り(直張り)	1/6	
		A	防火	02-02	防火構造	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 屋内側：せっこうボード張り(胴縁付)	1/6	
A-04	外壁一般部分【防火】(3)	A	防火	03-01	防火構造	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 屋内側：CLT現し仕上	1/6	
A-05	外壁一般部分【準耐火45分】(1)	A	準耐45	01-01	準耐火45分	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード張り(直張り)	1/6	
		A	準耐45	01-02	準耐火45分	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード張り(胴縁付)	1/6	
A-06	外壁一般部分【準耐火45分】(2)	A	準耐45	02-01	準耐火45分	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		A	準耐45	02-02	準耐火45分	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
A-07	外壁一般部分【準耐火45分】(3)	A	準耐45	03-01	準耐火45分	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 屋内側：CLT現し仕上(燃えしる設計)	1/6	
		A	準耐45	04-01	準耐火45分	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：CLT現し仕上(燃えしる設計)	1/6	
A-08	外壁一般部分【準耐火45分】(4)	A	準耐45	06-01	準耐火45分	外壁	外壁一般部分	屋外側：一般的な外装材 屋内側：(燃えしる設計) + 一般的な内装材	1/6	
A-09	外壁一般部分【準耐火1時間】(1)	A	準耐60	01-01	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		A	準耐60	01-02	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
A-10	外壁一般部分【準耐火1時間】(2)	A	準耐60	02-01	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：強化せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		A	準耐60	02-02	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：強化せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
A-11	外壁一般部分【準耐火1時間】(3)	A	準耐60	03-01	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 硬質木片セメント板張り 屋内側：せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		A	準耐60	03-02	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 硬質木片セメント板張り 屋内側：せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
A-12	外壁一般部分【準耐火1時間】(4)	A	準耐60	04-01	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 硬質木片セメント板張り 屋内側：強化せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		A	準耐60	04-02	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 硬質木片セメント板張り 屋内側：強化せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
A-13	外壁一般部分【準耐火1時間】(5)	A	準耐60	05-01	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 屋内側：CLT現し仕上(燃えしる設計)	1/6	
		A	準耐60	06-01	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 屋内側：CLT現し仕上(燃えしる設計)	1/6	
A-14	外壁一般部分【準耐火1時間】(6)	A	準耐60	08-01	準耐火1時間	外壁	外壁一般部分	屋外側：一般的な外装材 屋内側：(燃えしる設計) + 一般的な内装材	1/6	
A-15	外壁一般部分【耐火1時間】(1)	A	耐火60	01-01	耐火1時間	外壁 低層部(3階以上)	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 強化せっこうボード二重張り(直張り) 屋内側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		A	耐火60	01-02	耐火1時間	外壁 低層部(3階以上)	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 強化せっこうボード二重張り(胴縁付) 屋内側：強化せっこうボード二重張り	1/6	

DRAWING	標準詳細図	TYPE	CLT	DRAWING	図面リスト【一般部分】(1)	SCALE	—	DATE	2020年1月版	NO	リスト-01
---------	-------	------	-----	---------	----------------	-------	---	------	----------	----	--------

図面NO.	図面名称	詳細図番号		防耐火仕様	部 位	詳細図部位		仕様等の説明	SCALE (A3)	備 考
A-16	外壁一般部分【耐火1時間】(2)	A	耐火60	02-01	耐火1時間	外壁 低層部(3階以上)	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 + 強化せっこうボード二重張り(直張り) 屋内側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		A	耐火60	02-02	耐火1時間	外壁 低層部(3階以上)	外壁一般部分	屋外側：モルタル仕上 + 強化せっこうボード二重張り(胴縁付) 屋内側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
A-17	外壁一般部分【耐火1時間】(3)	A	耐火60	03-01	耐火1時間	外壁 低層部(3階以上)	外壁一般部分	屋外側：ALC板+ 強化せっこうボード張り 屋内側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
A-18	外壁一般部分【耐火1時間】(4)	A	耐火60	04-01	耐火1時間	外壁 中高層部(4階以上)	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 強化せっこうボード二重張り(直張り) 屋内側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		A	耐火60	04-02	耐火1時間	外壁 中高層部(4階以上)	外壁一般部分	屋外側：サイディング仕上 + 強化せっこうボード二重張り(胴縁付) 屋内側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
B-01	間仕切壁一般部分【その他】(1)	B	その他	01-01	その他	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：CLT現し仕上	1/6	
B-02	間仕切壁一般部分【その他】(2)	B	その他	02-01	その他	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード張り(直張り)	1/6	
		B	その他	02-02	その他	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード張り(胴縁付)	1/6	
B-03	間仕切壁一般部分【準耐火45分】(1)	B	準耐45	01-01	準耐火45分	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード張り(直張り)	1/6	
		B	準耐45	01-02	準耐火45分	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード張り(胴縁付)	1/6	
B-04	間仕切壁一般部分【準耐火45分】(2)	B	準耐45	02-01	準耐火45分	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		B	準耐45	02-02	準耐火45分	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
B-05	間仕切壁一般部分【準耐火45分】(3)	B	準耐45	03-01	準耐火45分	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：CLT現し仕上(燃えしろ設計) 屋内側：せっこうボード張り	1/6	
		B	準耐45	04-01	準耐火45分	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：CLT現し仕上(燃えしろ設計) 屋内側：せっこうボード二重張り	1/6	
B-06	間仕切壁一般部分【準耐火1時間】(1)	B	準耐60	01-01	準耐火1時間	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		B	準耐60	01-02	準耐火1時間	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
B-07	間仕切壁一般部分【準耐火1時間】(2)	B	準耐60	02-01	準耐火1時間	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：CLT現し仕上(燃えしろ設計) 屋内側：せっこうボード二重張り	1/6	
B-08	間仕切壁一般部分【耐火1時間】(1)	B	耐火60	01-01	耐火1時間	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：強化せっこうボード二重張り(直張り)	1/6	
		B	耐火60	01-02	耐火1時間	間仕切壁	間仕切壁一般部分	屋内側：強化せっこうボード二重張り(胴縁付)	1/6	
C-01	床一般部分【その他】(1)	C	その他	01-01	その他	床	床一般部分	床上側：床仕上材 天井側：せっこうボード張り	1/6	
		C	その他	01-02	その他	床	床一般部分	床上側：床仕上材 + 二重床 天井側：せっこうボード張り	1/6	
C-02	床一般部分【その他】(2)	C	その他	02-01	その他	床	床一般部分	床上側：床仕上材 天井側：断熱材 + せっこうボード張り	1/6	
		C	その他	02-02	その他	床	床一般部分	床上側：床仕上材 + 二重床 天井側：断熱材 + せっこうボード張り	1/6	
C-03	床一般部分【準耐火45分】(1)	C	準耐45	01-01	準耐火45分	床	床一般部分	床上側：30mm以上の木材 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	
		C	準耐45	01-02	準耐火45分	床	床一般部分	床上側：30mm以上の木材 + 二重床 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	

DRAWING	標準詳細図	TYPE	CLT	DRAWING	図面リスト【一般部分】(2)	SCALE	—	DATE	2020年1月版	NO	リスト-02
---------	-------	------	-----	---------	----------------	-------	---	------	----------	----	--------

図面NO.	図面名称	詳細図番号		防耐火仕様	部 位	詳細図部位	仕様等の説明	SCALE (A3)	備 考	
C-04	床一般部分【準耐火45分】(2)	C	準耐45	02-01	準耐火45分	床	床一般部分	床側：30mm以上の木材 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
		C	準耐45	02-02	準耐火45分	床	床一般部分	床側：30mm以上の木材 + 二重床 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
C-05	床一般部分【準耐火45分】(3)	C	準耐45	03-01	準耐火45分	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	
		C	準耐45	03-02	準耐火45分	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り + 二重床 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	
C-06	床一般部分【準耐火45分】(4)	C	準耐45	04-01	準耐火45分	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
		C	準耐45	04-02	準耐火45分	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り + 二重床 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
C-07	床一般部分【準耐火45分】(5)	C	準耐45	05-01	準耐火45分	床	床一般部分	床側：床仕上材 天井側：CLT現し仕上（燃えしろ設計）	1/6	
C-08	床一般部分【準耐火1時間】(1)	C	準耐60	01-01	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：40mm以上の木材 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		C	準耐60	01-02	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：40mm以上の木材 + 二重床 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
C-09	床一般部分【準耐火1時間】(2)	C	準耐60	02-01	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：40mm以上の木材 天井側：断熱材 + せっこうボード二重張り	1/6	
		C	準耐60	02-02	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：40mm以上の木材 + 二重床 天井側：断熱材 + せっこうボード二重張り	1/6	
C-10	床一般部分【準耐火1時間】(3)	C	準耐60	03-01	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：40mm以上の木材 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
		C	準耐60	03-02	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：40mm以上の木材 + 二重床 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
C-11	床一般部分【準耐火1時間】(4)	C	準耐60	04-01	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		C	準耐60	04-02	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り + 二重床 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
C-12	床一般部分【準耐火1時間】(5)	C	準耐60	05-01	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り 天井側：断熱材 + せっこうボード二重張り	1/6	
		C	準耐60	05-02	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り + 二重床 天井側：断熱材 + せっこうボード二重張り	1/6	
C-13	床一般部分【準耐火1時間】(6)	C	準耐60	06-01	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
		C	準耐60	06-02	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：合板 + せっこうボード張り + 二重床 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
C-14	床一般部分【準耐火1時間】(7)	C	準耐60	07-01	準耐火1時間	床	床一般部分	床側：床仕上材 天井側：CLT現し仕上（燃えしろ設計）	1/6	
C-15	床一般部分【耐火1時間】(1)	C	耐火60	01-01	耐火1時間	床	床一般部分	床側：強化せっこうボード二重張り 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		C	耐火60	01-02	耐火1時間	床	床一般部分	床側：強化せっこうボード二重張り + 二重床 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
C-16	床一般部分【耐火1時間】(2)	C	耐火60	02-01	耐火1時間	床	床一般部分	床側：強化せっこうボード二重張り 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード二重張り	1/6	
		C	耐火60	02-02	耐火1時間	床	床一般部分	床側：強化せっこうボード二重張り + 二重床 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード二重張り	1/6	

DRAWING	標準詳細図	TYPE	CLT	DRAWING	図面リスト【一般部分】(3)	SCALE	—	DATE	2020年1月版	NO	リスト-03
---------	-------	------	-----	---------	----------------	-------	---	------	----------	----	--------

図面NO.	図面名称	詳細図番号		防耐火仕様	部 位	詳細図部位		仕様等の説明	SCALE (A3)	備 考
D-01	勾配屋根一般部分【その他】(1)	D	その他 01-01	その他	屋根	勾配屋根一般部分	小屋組工法	屋外側：屋根葺材 + 小屋組工法 天井側：せっこうボード張り	1/6	
D-02	勾配屋根一般部分【その他】(2)	D	その他 02-01	その他	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材 + C L T 屋根パネル 天井側：せっこうボード張り	1/6	
		D	その他 02-02	その他	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材 + C L T 屋根パネル 天井側：せっこうボード張り (勾配天井)	1/6	
		D	その他 03-01	その他	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材 + C L T 屋根パネル 天井側：断熱材 + せっこうボード張り	1/6	
D-03	勾配屋根一般部分【準耐火30分】(1)	D	準耐30 01-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	小屋組工法	屋外側：屋根葺材を不燃材料 + 小屋組工法 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	
		D	準耐30 02-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	小屋組工法	屋外側：屋根葺材を不燃材料 + 小屋組工法 天井側：せっこうボード二重張り	1/6	
D-04	勾配屋根一般部分【準耐火30分】(2)	D	準耐30 03-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材を不燃材料 + C L T 屋根パネル 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	
		D	準耐30 03-02	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材を不燃材料 + C L T 屋根パネル 天井側：強化せっこうボード張り (勾配天井)	1/6	
		D	準耐30 04-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材を不燃材料 + C L T 屋根パネル 天井側：せっこうボード二重張り	1/6	
		D	準耐30 04-02	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材を不燃材料 + C L T 屋根パネル 天井側：せっこうボード二重張り (勾配天井)	1/6	
D-05	勾配屋根一般部分【準耐火30分】(3)	D	準耐30 05-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材を不燃材料 + C L T 屋根パネル 天井側：断熱材 + せっこうボード張り	1/6	
D-06	勾配屋根一般部分【準耐火30分】(4)	D	準耐30 06-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	小屋組工法	屋外側：屋根葺材の限定なし + 小屋組工法 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	
		D	準耐30 07-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	小屋組工法	屋外側：屋根葺材の限定なし + 小屋組工法 天井側：せっこうボード二重張り	1/6	
D-07	勾配屋根一般部分【準耐火30分】(5)	D	準耐30 08-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：強化せっこうボード張り	1/6	
		D	準耐30 08-02	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：強化せっこうボード張り (勾配天井)	1/6	
		D	準耐30 09-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：せっこうボード二重張り	1/6	
		D	準耐30 09-02	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：せっこうボード二重張り (勾配天井)	1/6	
D-08	勾配屋根一般部分【準耐火30分】(6)	D	準耐30 10-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：断熱材 + 強化せっこうボード張り	1/6	
D-09	勾配屋根一般部分【準耐火30分】(7)	D	準耐30 11-01	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	小屋組工法	屋外側：屋根葺材の限定なし + 小屋組工法 天井側：C L T 現し仕上 (燃えしろ設計)	1/6	
		D	準耐30 11-02	準耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：C L T 現し仕上 (燃えしろ設計) (勾配天井)	1/6	
D-10	勾配屋根一般部分【耐火30分】(1)	D	耐火30 01-01	耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	小屋組工法	屋外側：屋根葺材の限定なし + 小屋組工法 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		D	耐火30 01-02	耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
D-11	勾配屋根一般部分【耐火30分】(2)	D	耐火30 01-03	耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：強化せっこうボード二重張り	1/6	
		D	耐火30 01-04	耐火30分	屋根	勾配屋根一般部分	C L T 屋根パネル	屋外側：屋根葺材の限定なし + C L T 屋根パネル 天井側：強化せっこうボード二重張り (勾配天井)	1/6	

DRAWING	標準詳細図	TYPE	C L T	DRAWING	図面リスト【一般部分】(4)	SCALE	—	DATE	2020年1月版	NO	リスト-04
---------	-------	------	-------	---------	----------------	-------	---	------	----------	----	--------