

社名 （所在地）	年間製造能力 （8時間稼働） （m ³ ）	接着剤		幅はぎ 接着 ^{*3}	樹種 ^{*4}	製造サイズ		製造外対応			問合せ先		
		種類 ^{*1}	使用環境 ^{*2}			厚さ ^{*5} （mm）	最大 （m）	設計	加工	施工	TEL	Home Page Mail	
オホーツクウッドピア （北海道北見市）	2,500	レゾ／イソ	A／B、C	有	カラマツ トドマツ	90～270	1.2x6.2	－	○	－	0157-67-2323	HP	https://okhotsk-woodpia.or.jp/
												MAIL	info@rubeshibe-cci.org
キーテック （秋田県大館市）	2,500	レゾ	A	有	スギ カラマツ	36～270	2.2×8.5	○	○	○	018-646-1100	HP	https://key-tec.co.jp/
												MAIL	order_ew@key-tec.co.jp
西北プライウッド （宮城県石巻市）	2,500	レゾ／イソ	A／B、C	有	スギ	36～210	1.2×6.0	－	－	－	0225-22-6513	HP	https://www.seihoku.gr.jp
												MAIL	lvl-clt@seihoku-group.co.jp
中東 （石川県能美市）	3,000	レゾ メラミン	A	無（有）	スギ カラマツ ヒバ ヒノキ	90～270	1.25x6.2	○	○	○	0761-58-0100	HP	https://www.chuto.jp
												MAIL	info@chuto.jp
鳥取CLT （旧レングス） （鳥取県西伯郡）	5,000	イソ	B	有	スギ	36～90	1.25x4.0	－	－	－	0859-39-6888	HP	https://tottoriclt.co.jp
												MAIL	clt36@tottoriclt.co.jp
銘建工業 （岡山県真庭市）	30,000	イソ	B	無（有）	スギ ヒノキ&スギ カラマツ ヒノキ トドマツ RW&スギ	90～270 （60～ 330）	3x12	○	○	○	0867-44-4880	HP	https://www.meikenkogyo.com
		レゾ メラミン	A	無（有）	スギ ヒノキ&スギ カラマツ	90～270	2.6x6					MAIL	info@meikenkogyo.com
サイプレス・スナダヤ （愛媛県西条市）	10,000	レゾ／イソ メラミン	A／B、C	有	スギ ヒノキ ヒノキ&スギ トドマツ	90～270 （60～ 270）	3x12	－	○	－	0898-72-2421	HP	https://www.sunadaya.co.jp
												MAIL	info@sunadaya.co.jp
山佐木材 （鹿児島県肝属郡）	6,000	レゾ／イソ	A／B	有	スギ ヒノキ ヒノキ&スギ	90～270 （36～ 450）	2x4	○	○	○	0994-31-4141	HP	https://woodist.iimdoweb.com/
												MAIL	info@woodist.co.jp
MEC-Industry （鹿児島県始良郡）	7,500	イソ	B	有	スギ	36～150	1.82×4.55	－	○	－	0995-55-1586	HP	https://www.mec-industry.com
												MAIL	info@mec-industry.com

注文～出荷の期間については、1カ月～3か月程度ですが、時期や材料指定の有無等により異なります。価格についても、企業ごとに数量等により異なります。
詳細や納期、価格などは、直接各社にお問い合わせください。

*1 「イソ」は「水性高分子イソシアネート系樹脂」、「レゾ」は「レゾルシノール・フェノール樹脂」、「メラミン」は「メラミン樹脂」
たて継ぎと積層で使用する接着剤のみ表記しております。

*2 JAS（日本農林規格）での使用環境。A～Cの正確な定義は「直交集成板の日本農林規格」を参照。「使用環境A」は「屋外を想定し、高度な耐候性、耐熱性、耐水性、耐火性を求められる環境」
「使用環境B」は「屋内を想定し、高度な耐火性、通常の耐候性、耐熱性、耐水性を求められる環境」「使用環境C」は「屋内を想定し、通常の耐候性、耐熱性、耐水性が求められる環境」

*3 JASでの「幅はぎ評価」ではなく、強度性能に関わらず幅はぎをしているものも含む。（ ）外は標準仕様、（ ）内は対応可能仕様

*4 「ヒノキ&スギ」は外層「ヒノキ」、内層「スギ」、「RW&スギ」は外層「オウシュウアカマツ」、内層「スギ」の構成のもの

*5 （ ）外は標準サイズ、（ ）内は対応可能サイズ